

## Leistungserklärung Nr. 02/D/2017



- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Ideal 4000|CL|RL|1,6
- 2. Der vorgesehene Verwendungszweck:**  
Fenster für unbeheizte Räume (innere Berechnungstemperatur  $t_i < 16^{\circ}\text{C}$ )  
in Wohn- und Nichtwohngebäuden
- 3. Hersteller:**  
Firma „Okmar-Plastik“, 43-392 Miedzyrzecze Gorne 563, www.okmar.de
- 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeiten:**  
System 3
- 5. Harmonisierte technische Spezifikation:**  
EN 14351-1+A1:2010
- 6. Notifizierte Prüfstellen:**  
ift Rosenheim, numer notyfikacji: 0757  
LTB Dąbrowa Górnicza, numer notyfikacji: 1827  
Pfb GmbH&Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, numer notyfikacji: 1644  
MLTB sp. z o.o., Wałbrzych, numer notyfikacji: 2189
- 7. Erklärte Leistungen:**

Wesentliche Merkmale (siehe Anmerkung 1)	Erklärte Leistung (siehe Anmerkung 2)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	<b>B2</b>
Schlagregendichtheit	<b>4A</b>
Gefährliche Substanzen	<b>keine</b>
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtung: Schwellenwert 350 N	<b>Schwellenwert erfüllt</b>
Schalldämmung $R_w$ dB	<b>33 (-1, -16) dB*</b>
Wärmedurchgang $U_w$ $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$	<b>1,3 <math>\text{W}/\text{m}^2\text{K}^{**}</math></b>
Gesamtenergiedurchlassgrad $g_n$	<b>0,64***</b>
Luftdurchlässigkeit	<b>4</b>

\*  $R_w$ - Wert bestimmt, gemäß Anlage B der Norm EN 14351-1+A1, für ein Fenster  $< 2,7 \text{ m}^2$  mit dem Isolierglas:  $R_w(\text{C,Ctr})= 30 (-2,-5) \text{ dB}$

\*\*  $U_w$ -Wert für Referenzfenster  $1,23\text{m} \times 1,48\text{m}$  mit Isolierglas  $U=1,1$  mit ALU-Abstandhalter

\*\*\*  $g_n$ - Wert bestimmt für Isolierglas 4/16/4

Die in der Tabelle angegebenen Leistungen betreffen Fenster ohne Belüftungselemente

Die Leistung des oben beschriebenen Produkts stimmt mit dem erklärten Leistungssatz überein. Diese Leistungserklärung wird, gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in eigener Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller von:  
Marek Szczyпка, Geschäftsführer

Miedzyrzecze Gorne, dn. 02.01.2017

Marek Szczyпка

.....  
Unterschrift