

# Leistungserklärung Nr. 03/D/2017



- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Ideal 5000|1,1
- 2. Der vorgesehene Verwendungszweck:**  
Fenster für beheizte Räume (innere Berechnungstemperatur  $t_i \geq 16^\circ\text{C}$ )  
in Wohn- und Nichtwohngebäuden
- 3. Hersteller:**  
Firma „Okmar-Plastik“, 43-392 Miedzyrzecze Gorne 563, www.okmar.de
- 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeiten:**  
System 3
- 5. Harmonisierte technische Spezifikation:**  
EN 14351-1+A1:2010
- 6. Notifizierte Prüfstellen:**  
ift Rosenheim, numer notyfikacji: 0757  
LTB Dąbrowa Górnicza, numer notyfikacji: 1827  
Pfb GmbH&Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, numer notyfikacji: 1644  
MLTB sp. z o.o., Wałbrzych, numer notyfikacji: 2189
- 7. Erklärte Leistungen:**

Wesentliche Merkmale (sich Anmerkung 1)	Erklärte Leistung (sich Anmerkung 2)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	<b>B2</b>
Schlagregendichtheit	<b>4A</b>
Gefährliche Substanzen	<b>keine</b>
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtung: Schwellenwert 350 N	<b>Schwellenwert erfüllt</b>
Schalldämmung $R_w$ dB	<b>34 (-1, -5) dB*</b>
Wärmedurchgang $U_w$ $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$	<b>1,1 <math>\text{W}/\text{m}^2\text{K}</math>**</b>
Gesamtenergiedurchlassgrad $g_n$	<b>0,52***</b>
Luftdurchlässigkeit	<b>4</b>

\*  $R_w$ - Wert bestimmt, gemäß Anlage B der Norm EN 14351-1+A1, für ein Fester  $< 2,7 \text{ m}^2$  mit dem Isolierglas:  $R_w(\text{C},\text{Ctr})= 32(-,-,5) \text{ dB}$

\*\*  $U_w$ -Wert für Referenzfenster  $1,23\text{m} \times 1,48\text{m}$  mit Isolierglas  $U=0,7$  mit ALU-Abstandhalter

\*\*\*  $g_n$ - Wert bestimmt für Isolierglas 4/12/4/12/4

Die in der Tabelle angegebenen Leistungen betreffen Fenster ohne Belüftungselemente

Die Leistung des oben beschriebenen Produkts stimmt mit dem erklärten Leistungssatz überein. Diese Leistungserklärung widr, gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in eigener Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller von:  
Marek Szczypka, Geschäftsführer

Miedzyrzecze Gorne, dn. 02.07.2017

Marek Szczypka

.....  
Unterschrift