

## Leistungserklärung Nr 05/DW/D/2015



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Ideal 4000 DW
2. Der vorgesehene Verwendungszweck:  
Türen für Wohn- und Nichtwohngebäude
3. Hersteller:  
Firma „Okmar-Plastik”, 43-392 Miedzyrzecze Gorne 563, [www.okmar.com.pl](http://www.okmar.com.pl)
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeiten:  
System 3
5. Harmonisierte technische Spezifikation:  
EN 14351-1+A1:2010
6. Notifizierte Prüfstellen:  
ift Rosenheim, numer notyfikacji: 0757  
LTB Dabrowa Gornicza, numer notyfikacji: 1827
7. Erklärte Leistungen:

| Wesentliche Merkmale                                  | Erklärte Leistung            |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|
|   | 1-flügelige Türen            | 2-flügelige Türen            |
| Schlagregendichtheit [Klasse]                         | 4A                           | 4A                           |
| Gefährliche Substanzen                                | keine gefährliche Substanzen | keine gefährliche Substanzen |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlastung [Klasse]       | B2                           | B2                           |
| Schlagwiderstand                                      | npd                          | npd                          |
| Die lichte Durchgangsbreite und Durchgangshöhe [mm]   | $\geq 900 \times 2000$       | $\geq 900 \times 2000^*$     |
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_T$ [W/m <sup>2</sup> K] | 1,5                          | 1,5                          |
| Luftdurchlässigkeit [Klasse]                          | 3                            | 3                            |

\* Die lichten Durchgangsmassen bei dem offenen Aktivflügel der Doppeltür

Die Leistung des oben beschriebenen Produkts stimmt mit dem erklärten Leistungssatz überein. Diese Leistungserklärung wird, gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in eigener Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller von:  
Marek Szczypka, Geschäftsführer

Miedzyrzecze Gorne, dn. 02.01.2017

Marek Szczypka