

## Leistungserklärung Nr 05/DW/D/2015



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Ideal 7000 DW
2. Der vorgesehene Verwendungszweck:  
Türen für Wohn- und Nichtwohngebäude
3. Hersteller:  
Firma „Okmar-Plastik”, 43-392 Miedzyrzecze Gorne 563, [www.okmar.com.pl](http://www.okmar.com.pl)
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeiten:  
System 3
5. Harmonisierte technische Spezifikation:  
EN 14351-1+A1:2010
6. Notifizierte Prüfstellen:  
ift Rosenheim, numer notyfikacji: 0757  
LTB Dabrowa Gornicza, numer notyfikacji: 1827
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	
	1-flügelige Türen	2-flügelige Türen
Schlagregendichtheit [Klasse]	4A	4A
Gefährliche Substanzen	keine gefährliche Substanzen	keine gefährliche Substanzen
Widerstandsfähigkeit gegen Windlastung [Klasse]	B2	B2
Schlagwiderstand	npd	npd
Die lichte Durchgangsbreite und Durchgangshöhe [mm]	$\geq 900 \times 2000$	$\geq 900 \times 2000^*$
Wärmedurchgangskoeffizient $U_T$ [W/m <sup>2</sup> K]	1,3	1,3
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	3	3

\* Die lichten Durchgangsmassen bei dem offenen Aktivflügel der Doppeltür

Die Leistung des oben beschriebenen Produkts stimmt mit dem erklärten Leistungssatz überein. Diese Leistungserklärung wird, gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in eigener Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller von:  
Marek Szczyпка, Geschäftsführer

Miedzyrzecze Gorne, dn. 02.01.2017

Marek Szczyпка